

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Luční 2563/28
PSČ, obec: 61600 Brno
K.ú., parcelní č.: Žabovřesky [610470], 1744/15
Typ budovy: stavba technického vybavení
Celková energeticky vztažná plocha: 354,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE > 80% - 40,8 (82 %)
Elektřina - 9,3 (18 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	141 kWh/(m ² .rok)	E
Vytápění	116 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	22 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.
Osvědčení č.: 1939
Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu: 614264.0
Vyhотовeno dne: 11.07.2024
Podpis: